





Technické parametre:





Zameranie na stenu:

- Zamerajte šírku stavebného otvoru, od ostenia po ostenie
- K nameranej hodnote pripočítajte 100mm (50mm na každú stranu). Pre presah látky, aby nedochádzalo k priesvitu
- Zamerajte výšku od miesta kde bude roleta montovaná, až po koniec plochy zatienia




POZOR! Objednávaci rozmer šírky = šírka látky, výšky = výška výrobku s horným mechanizmom, látkou a spodným závažím.





Zameranie na strop:

- Zamerajte šírku stavebného otvoru, od ostenia po ostenie
- K nameranej hodnote pripočítajte 100mm (50mm na každú stranu)
- Zamerajte výšku, aký má roleta zatieniť
- Nameraná hodnota je zároveň objednávaci rozmer




POZOR! Objednávacia šírka je šírka látky, celkový mechanizmus rolety je širší o 30mm.
Objednávacia výška je výška rolety vrátane mechanizmu rolety.





Zameranie na rám:

- Zamerajte šírku skla, od jedného konca zasklievacej lišty po druhý koniec zasklievacej lišty
 - Výšku merajte od miesta, kde bude umiestnená roleta, po miesto, kde má končiť látka
- Zvýšte pozornosť pri meraní výšky, aby ste mali dostatok miesta a zároveň rovnej plochy pre inštaláciu rolety. V prípade inštalácie na konzoly je potrebné mať priestor 35mm, v prípade inštalácie na klik systém 38,3mm



POZOR! Objednávacia šírka je šírka látky, celkový mechanizmus rolety je širší o 30mm.
Objednávacia výška je výška rolety vrátane mechanizmu rolety.

